

土壌ガス調査に! 埋設物探査の試掘にも!

寺ち運び便利な

お得なハードケースなし 紙管梱包もお選びいただけます



標準タイプ

ロングタイプ

全長1,500mm 扱いやすい標準サイズです

全長2.145mm 掘削長が1.5mまでの時にご利用ください

■ **主な仕様** (材質:スチール) *仕様は予告なく変更する場合があります *価格はお問合せくださいませ

タイプ	全長	重量	掘削長	掘削径	ストローク	握り外径	ロッド径
標準タイプ	1,500mm	3.5kg	865mm	Ø18mm	415mm	Ø34mm	Ø12mm
ロングタイプ	2,145mm	4.1kg	1,510mm	Ø18mm	415mm	Ø34mm	Ø12mm

特注タイプ|

全長・掘削深さ・掘削径など ご相談ください

強化ロッド仕様や、分解できる継ぎ足しタイプもお作りできます

*本製品は爆発・感電防止対応品ではありません。埋設ガス管や電線など、爆発や感電の恐れがある場所で使用するときは、安全に配慮し、 十分な保安具を必ず装着して作業してください。

*製造には万全を期していますが、万一の破損にそなえ、作業の安全を確保し、ボーリングバーの軸線上に顔や足を置かないようにしてください。

●各種土壌調査機器・対策プラント機器等の設計・製造・販売 ●特注ツール・規格外ツールの設計・製作も承ります

お気軽にお問い合わせください

046-222-0247



株式会社 12 日 リ

〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西1-2-3 Kワンビル108 TEL. 046-222-0247 FAX. 046-222-0447

https://www.celery.co.jp

