# **N-TSDGS**

#### アンケートにご協力ください! 口にチェックをお願いします

ボーリングバーのハードケースは、便利にお使いですか?

□便利に使っている □次第に使わなくなる □最初から使わない

質問② ハードケースなしの紙管梱包でのお届けでも構わないですか?

口構わない 口塩ビのハードケース付の方が良い

質問③ ハードケース付がオプションになったとしても利用しますか?

ロオプション付価格で購入する 口購入しない 口金額による

その他ご意見(



以上、ご協力ありがとうございました。今後の製品販売の参考とさせていただきます。こちらからもご回答可↑

## 好評御礼! 発売から 17 年! 進化を目指します!

〈ボーリングバー

標準タイプ仕様〉

 $\phi$ 18mm

1500mm 全長

掘削長 865mm

ストローク 415mm

ロッド径 **φ**12mm

掘削径

3.3kg

ボーリングバー



### こ記アンケートにお答えいただくと

標準タイプハードケースなしをお試し価格でご提供!(ご予約制※)

#### ハードケース付特価¥25.700-(税送料込)

【問合せ方法】納期や見積書作成などについては、お気軽にお問い合わせください。 **電話** 046-222-0247%電話での問合せには「チラシを見て…」と付け加えてください。 **インターネット** ホームページのアンケートページから、ご送信ください。

※2月中のご回答で、 **令和6年8月まで**の 特価での予約注文承り ます。お急ぎの場合は ご相談くださいませ。

【ご注文方法】上記アンケートにお答えいただき、

FAX 046-222-0447 下記をご記入の上、この用紙のFAX送信またはメールにて、ご注文下さい。

貴社名	ご担当者名	TEL
お送先所在地 〒	☑BB 標準ご注文	ご希望納期(令和6年)
	ハードケース無 本/ハードケース付 本	2月/3月/4月以降8月中まで



〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西 1-2-3 K ワンビル 108

HP: https://www.celery.co.ip